Auto Post Hội Nhóm HANA

Hướng dẫn sử dụng — tự đăng bài bán hàng vào hội nhóm Facebook theo 3 ca mỗi ngày

luutanhainam.com/phan-mem
Hỗ trợ: Zalo 0977 388 322

Một tệp **.exe** chạy trên máy tính Windows. Anh chị điền **3 ca** (giờ đăng, thông tin sản phẩm, ảnh), nạp **kho link nhóm** từ Excel rồi bật **Radar**. Tới giờ ca, AI viết cho mỗi nhóm một bài riêng, phần mềm mở Chrome (đã đăng nhập Facebook của anh chị) và đăng lần lượt vào các nhóm bốc ngẫu nhiên trong kho.

⚠ Đọc trước khi dùng

- Facebook **không cho phép** phần mềm đăng thay người. Đăng nhiều, đều, giống nhau vào nhiều nhóm dễ bị hạn chế tính năng hoặc **khoá tài khoản**.
- Dùng **nick phụ có thật** — không dùng nick chính của công ty. Mỗi ca để ít nhóm (5–10), nghỉ giữa hai nhóm từ 5 phút.
- Lần đầu luôn chạy **chế độ Test** (bật sẵn). Phần mềm không giấu dấu hiệu tự động, không sửa ảnh, không "lướt giả" để qua mặt Facebook — đó là chủ ý.

Cần có

Máy tính Windows 10/11 đã cài Google Chrome. Một nick Facebook đã tham gia các nhóm muốn đăng.

Mã kích hoạt

: 99.000đ/tháng, hoặc gói 15 ngày 39.000đ.

Không bắt buộc

Mã khoá AI: Groq (có gói miễn phí, khoá `gsk_…`) hoặc Claude. Không có thì phần mềm ghép bài từ thông tin sản phẩm.

Làm theo thứ tự

AI → Đăng nhập Facebook → Kho link nhóm → 3 ca → Cài đặt chạy → Kích hoạt Radar.

1. Mở phần mềm
2. Bộ não AI
3. Đăng nhập Facebook
4. Kho link nhóm
5. Thiết lập 3 ca
6. Cài đặt chạy
7. Kích hoạt Radar
8. Xem kết quả · lỗi hay gặp
9. Mua mã và kích hoạt
10. Kho bài nạp sẵn


1 Mở phần mềm

1. Tải tệp **AutoPostHoiNhom-HANA.exe** ở **luutanhainam.com/phan-mem** (khối Auto Post → "⬇ Tải phần mềm"), để ở đâu cũng được. Bấm đúp để mở — không cần cài. Lần đầu phần mềm hiện màn **nhập mã kích hoạt** — xem mục 9. Windows hỏi "Windows protected your PC" thì bấm **More info** → **Run anyway**.
2. Bảng điều khiển tự mở trong trình duyệt ở **http://127.0.0.1:8896**. Lỡ tắt thì bấm đúp tệp exe lần nữa. Hàng ô trên cùng cho biết Radar bật hay tắt, chế độ chạy, Facebook đã đăng nhập chưa và hôm nay đã đăng bao nhiêu bài.

2 Bộ não AI (không bắt buộc)

AI viết cho **mỗi nhóm một bài riêng** từ thông tin sản phẩm. Không dùng AI thì để ô **Không dùng AI** — phần mềm ghép bài từ thông tin anh chị điền (hoặc dùng bài mẫu).

1. Ô **Nhà cung cấp AI**: chọn **Groq** (có gói miễn phí) hoặc **Claude**.
2. Dán mã khoá vào ô **Mã API key**. Khoá luôn được che, chỉ hiện 4 ký tự cuối.
3. Bấm **Tải danh sách model**, đợi dòng xanh "Tải thành công", rồi chọn một model ở ô **Bộ não AI** (Groq: `llama-3.3-70b-versatile` là ổn).




Đã chọn Groq, tải danh sách model và chọn bộ não

AI lỗi (khoá sai, quá lượt dùng) thì phần mềm vẫn đăng: dùng bài AI đã viết cho nhóm trước, hoặc bài ghép từ thông tin sản phẩm — và ghi lý do trong Nhật ký.

3 Đăng nhập Facebook (làm 1 lần)

1. Bấm nút cam **MỞ TRÌNH DUYỆT ĐĂNG NHẬP FB**. Một cửa sổ Chrome **riêng của phần mềm** mở ra (không đụng Chrome hằng ngày của anh chị).
2. **Tự gõ** tài khoản và mật khẩu Facebook trong cửa sổ đó. Phần mềm không đọc, không lưu mật khẩu — chỉ nhớ phiên đăng nhập như Chrome bình thường.
3. Thấy bảng tin hiện ra thì bấm dấu **X** tắt cửa sổ đó. Bảng điều khiển báo **"Đã lưu phiên FB ✓"** là đúng. Lần sau phần mềm tự nhớ.




Đăng nhập xong: "Đã lưu phiên FB ✓"

Facebook đòi xác minh (checkpoint) hoặc tự đăng xuất: bấm lại nút cam và đăng nhập lại. Lượt đang chạy sẽ dừng và báo **"Facebook chưa đăng nhập"**.

4 Kho link nhóm

1. Chuẩn bị file Excel (**.xlsx, .xls, .csv**): mỗi dòng một nhóm, một ô có link dạng `facebook.com/groups/…`, ô bên cạnh ghi tên nhóm. Phần mềm tự nhặt mọi ô có link nhóm, không cần đúng cột.
2. Bấm **Chọn File Excel KHO LINK** và chọn file. Muốn bỏ kho cũ thì tích **Thay toàn bộ kho cũ** trước. Link trùng hoặc không phải link nhóm tự bị bỏ qua.
3. Ít nhóm thì dán link vào ô bên dưới, mỗi dòng một link (thêm tên sau link cũng được) → **Thêm các link đã dán**. Nhóm không muốn đăng nữa: bấm ✕ cuối dòng.




Nạp file Excel: 6 nhóm, cột "Lần đăng cuối" để biết nhóm nào lâu chưa đăng

Nick phải **đã tham gia** nhóm thì mới đăng được. Nhóm chưa tham gia, nhóm chỉ cho đăng dạng "Bán gì đó" — phần mềm báo lỗi rõ lý do rồi bỏ qua nhóm đó.

5 Thiết lập 3 ca

Bấm thẻ **Ca 1 · Ca 2 · Ca 3**. Mỗi ca một giờ đăng và một sản phẩm. Ca chưa dùng thì bỏ tích **Bật ca**. **Mọi ô tự lưu** khi bấm sang ô khác.



Ca 1: 08:30, 5 nhóm mỗi lần, thông tin sản phẩm


Ô	Điền gì
Giờ đăng bài	Dạng HH:MM, ví dụ 08:30. Máy tắt/ngủ đúng giờ: bật lại trong 3 tiếng sau vẫn chạy bù.
Số nhóm mỗi lần chạy	Nên 5–10 (tối đa 30). Bốc ngẫu nhiên, **ưu tiên nhóm lâu chưa đăng**, không đăng một nhóm 2 lần trong ngày.
Thông tin sản phẩm	Tên, tình trạng, bảo hành, giá, ghi chú — AI chỉ viết theo đúng các thông tin này, không bịa thêm.
Lệnh điều khiển AI	Dặn AI viết dài/ngắn, giọng văn thế nào. Để nguyên câu mẫu cũng được.
Bài mẫu	Dùng khi không dùng AI. Chèn được `{ten}` `{tinh_trang}` `{bao_hanh}` `{gia}` `{ghi_chu}`.
Chọn Nhiều Ảnh	Giữ Ctrl hoặc kéo chuột bôi đen để chọn nhiều ảnh, tối đa 10. Ảnh đăng **nguyên bản**.

✓ Bấm **✍ Xem AI viết thử** để đọc trước một bài. Dòng liên hệ (bước 6) luôn được gắn ở cuối.



3 ảnh sản phẩm + bài AI viết thử, có dòng liên hệ ở cuối


6 Cài đặt chạy



- **Chế độ Test** (bật sẵn): làm đủ mọi bước — viết bài, mở nhóm, tải ảnh, điền chữ — nhưng **không bấm Đăng**, chụp ảnh màn hình để xem lại. Ưng rồi mới bỏ tích.
- **Nghỉ giữa 2 nhóm**: tối thiểu 2 phút, nên từ 5 (máy cộng ngẫu nhiên thêm tới 50%). **Tối đa mỗi ngày**: trần cho cả 3 ca, mặc định 30.
- **Liên hệ cuối bài**: mặc định "Tân Hải Nam — Zalo 0977 388 322". **Tự mở khi bật máy**: nên tích.

7 Kích hoạt Radar

1. Bấm **🚀 LƯU LẠI & KÍCH HOẠT RADAR**. Từ giờ cứ thu nhỏ trình duyệt và làm việc bình thường — máy tính sẽ không tự ngủ khi Radar bật.
2. Ca đã **qua giờ** lúc bấm kích hoạt sẽ chạy **từ hôm sau** (không bất ngờ đăng ngay). Muốn chạy luôn: **▶ Chạy ca này ngay**. Muốn dừng: **■ Dừng lượt đang chạy**.




8 Xem kết quả · lỗi hay gặp

Bảng **Lịch sử đăng**: Đã đăng | Đã đăng — chờ admin duyệt | Test: điền xong | Chưa chắc — mở xem lại | Lỗi (kèm lý do). "Chưa chắc" = đã bấm Đăng mà khung không đóng; phần mềm vẫn tính là đã đăng để không đăng trùng. Nút **🖼 Ảnh chụp từng lượt** mở thư mục ảnh màn hình.

Báo	Làm gì
Nick chưa tham gia nhóm	Vào nhóm bấm Tham gia, đợi duyệt.
Nhóm chỉ "Bán gì đó"	Nhóm này đăng tay (phần mềm không tự điền giá).
Không thấy ô viết bài	Nhóm chặn thành viên đăng, hoặc Facebook đổi giao diện — gửi ảnh trong thư mục ảnh cho anh Lưu.
Facebook chưa đăng nhập	Bấm lại nút cam, đăng nhập lại.
Khoá API sai / 429	Kiểm khoá, đợi ít phút hoặc đổi model.
Muốn tắt hẳn	Bấm **Tắt phần mềm** cuối bảng điều khiển.

9 Mua mã và kích hoạt

1. Vào **luutanhainam.com/phan-mem**, khối **Auto Post**: bấm **Đăng ký 99.000đ/tháng** hoặc **Dùng 15 ngày chỉ – 39.000đ**. Tạo tài khoản bằng email, chuyển khoản theo mã QR – tiền về là máy tự cấp mã và gửi vào email.
2. Mở phần mềm, dán mã dạng **AP-XXXX-XXXX-XXXX** vào ô **Mã kích hoạt** → **Kích hoạt**. Gõ thường hay không gạch nối cũng được. Mỗi mã dùng cho **1 máy tính**.
3. Cuối bảng điều khiển có dòng **Bản quyền: còn N ngày** và link **Mã kích hoạt** để đổi / gia hạn mã. Hết hạn thì phần mềm dừng đăng và quay về màn nhập mã – dữ liệu (kho nhóm, ca, kho bài) vẫn giữ nguyên.




Màn nhập mã khi chưa kích hoạt

Mất mạng tạm thời vẫn dùng được tối đa 5 ngày. Đổi sang máy tính khác: nhấn Zalo để gỡ máy cũ.

10 Kho bài nạp sẵn – nạp nhiều bài một lần

Thay vì gõ tay từng ca, anh chị điền sẵn nhiều bài vào một file rồi nạp một lần. Tới giờ ca nào, phần mềm tự lấy bài của ca đó ra đăng.

1. Mục 📥 **Kho bài nạp sẵn** → **⬇ Tải file Excel mẫu**. Mỗi dòng một bài: **Ngày** (trống = xếp hàng lần lượt) · **Ca** 1/2/3 hoặc sáng/chiều/tối (trống = tự chia đều) · tên, tình trạng, bảo hành, giá, ghi chú · **Nội dung viết sẵn** (có thì đăng nguyên văn, không dùng AI) · **Ảnh**: đường dẫn thư mục hoặc tệp, cách nhau dấu ; (chuột phải thư mục → Copy as path). 3 dòng "VD:" là ví dụ – phần mềm luôn bỏ qua.
2. 📥 **Nạp bài từ file** → chọn file. Phần mềm báo nạp được bao nhiêu bài và dòng nào sai, sai ở đâu. PDF, Word, TXT hay Excel khác mẫu cũng nạp được nếu đã bật **Bộ não AI** – AI đọc hiểu rồi tách thành từng bài; nạp xong nên xem lại danh sách.



Kho bài: bài có ngày hôm nay đi trước; "Lần tới ca N" là bài sẽ đăng ở ca đó

- Bài có ngày đã qua mà chưa đăng → **Quá ngày**, không tự đăng nữa. Chế độ Test không đánh dấu bài đã đăng.
- Bảng kho: 👁 xem bài sẽ đăng · ↺ cho đăng lại · ✕ xoá. Hết bài thì phần mềm dùng thông tin điền ở mục 5 như cũ.